



SHACMAN
MORELOS



L3000

6X4 VOLTEO DE 12M³ - 14M³

SHACMAN L3000 (6x4) VOLTEO 12M³-14M³

Modelo	
Fabricante Tracción	SHACMAN 6x4
Peso	
Peso Seco (kg)	7,700
Peso Bruto Vehicular (kg)	27,800
Dimensiones	
Longitud Total (mm)	7,180
Ancho Total (mm)	2,550
Altura Total (mm)	3,180
Distancia Entre Ejes (mm)	3,375+1,400
Motor	
Fabricante	④ CUMMINS
Modelo	ISD 285 50
Potencia (HP)	④ 210/285
Torque (Lbs-pie)	④ 885
Velocidad Nominal (rpm)	2,500
Desplazamiento (L)	6.7
Norma de Emisiones	EURO V
Transmisión	
Fabricante	FAST GEAR (TECNOLOGÍA EATON FULLER)
Modelo	9JS135
Tipo	Manual / Directa
Velocidades	9 adelante y 1 reversa
Relación de Velocidades	F: ① 12,11 ② 8,08 ③ 5,93 ④ 4,42 ⑤ 3,36 ⑥ 2,41 ⑦ 1,76 ⑧ 1,32 ⑨ 1,00 R: ① 12,66
Sistema de Frenado	
Tipo	④ Freno de tambor
Freno de Servicio	Aire comprimido de doble circuito
Sistema de Frenos	④ WABCO ABS con 4 canales
Chasis	
Marco	④ Doble Capa
Suspensión	
Frontal	Muelles semi elípticos
Trasera	Muelles trapecoides con barra estabilizadora
Dirección	
Tipo	Hidráulica asistida de circulación interna integral
Ejes	
Eje Frontal	6,500 kg
Eje Trasero Tandem	11,500 kg x2 = 23,000 kg
Paso Diferencial	4.111/4.625/5.286
Llantas	
Tipo	Michelin 11R22.5
Cantidad	10+1
Rines	11 de acero
Tanque	
Capacidad (L)	④ 300 L
Material	Aluminio
Sistema Eléctrico	
Tipo	24V
Baterías	180 Ah (Libre de mantenimiento)

Cabina	
Tipo Equipamiento	SHACMAN L3000 ④ -Suspensión hidráulica de Cabina ④ -Aire Acondicionado ④ -Asiento Neumático Piloto -Sistema de Apertura de Cabina Electrónico -Vidrios y Seguros eléctricos ④ -Radio con Formato Mp3 Y Usb -Retrovisores con Desempañante ④ -Sistema de Telemetría -Dormitorio
Sistema de Seguridad	④ -Sistema de Aceleración y control de derrapes (ASR)
Equipamiento adicional	④ -Luces LED de Alarma -Sistema de Aire Comprimido en Aluminio -Alarma de Reversa -Protector de Luces Traseras -Extintor 2Kg -Luces LED Diurnas



SHACMAN
MORELOS

CONTACTO



SHACMAN
MORELOS

-  alexlazcano@shacmanmorelos.com
-  www.shacmanmorelos.com
-  7778307672
-  C. 13 Este, Civac, 62500 Jiutepec, Mor.

Síguenos   

