



X3000

6X4 OLLA REVOLVEDORA 8M³



RDW



SHACMAN
MORELOS

CERTIFICADO DE IMPACTO Y DESTRUCCIÓN E4 DE REGULACIÓN EUROPEA R29

SHACMAN X3000 (6x4) OLLA REVOLVEDORA 8M³

Peso	Masa total en vacío (kg) Peso bruto vehicular (kg)	10,000 41,500
Dimensiones	Longitud máx. (mm)	8,000
	Ancho máximo (mm)	2,550
	Altura máxima (mm)	3,900
	Distancia entre ejes (mm)	3,575 + 1,400
	Volado frontal / trasero (mm)	1,525/1,500
	Cama útil (mm)	5600
Motor	Marca	CUMMINS
	Modelo	ISM11E5 385
	Salida nominal (Hp)	385
	Torque (Lbs-Pie)/rpm	1,500/1,100-1,300
	Velocidad nominal (r/min)	1,900
	Desplazamiento (L)	10.8
	Emisión	Euro-V
	Transmisión	Marca
Velocidades		12 adelante y 2 atrás
Torque máximo		1,500 Lbs-Pie
Tipo		Manual con sincronizador
Relaciones	FL	1 15.53 2 12.08 3 9.39 4 7.33 5 5.73 6 4.46 7 3.48 8 2.71 9 2.10 10 1.64 11 1.28 12 1.00
	R	1 14.86 2 3.33
Retardador hidráulico	Marca	Ⓢ Fast Gear
	Modelo	Ⓢ FHB400
	Torque (Lbs-Pie)	Ⓢ 2,950
Embrague	Marca	EATON FULLER
	Diámetro	16.9"
	Torque (Lbs-Pie)	Ⓢ 1,874
Sistema de frenos	Tipo	Frenos de tambor
	Freno de servicio	De aire comprimido de doble circuito
	Freno de estacionamiento	Freno de resorte de potencia que actúa sobre las ruedas delanteras y traseras
	Freno auxiliar	JACOB ABS con WABCO de 6 canales con ARC Sistema Antivolcadura
Ejes	Marca	HANDE-MAN
	Eje frontal	Ⓢ 9,500 Kg / 20,944 Lbs
	Eje trasero	Ⓢ 32,000 Kg / 70,548 Lbs
	Relación Tracción	Ejes motrices de doble reducción con diferencial entre ruedas y bloqueo del diferencial con reductores de eje 5.262 50% segundo eje, 50% tercer eje
Llantas	Marca	Ⓢ Delanteras 385/65R 22.5 Michelin
	Cantidad	Ⓢ Traseras y refacción 315/80R 22.5 Michelin
	Material de rines	10 + 1 Refacción 11 Acero

Sistema eléctrico	Tipo	24 V
	Batería	180 Ah, libre de mantenimiento
Tanque de combustible	Capacidad Diesel	Total 300 Lts
	Material	Aluminio
Sistema de dirección	Capacidad Urea	Total 45 Lts
	Tipo	Hidráulica asistida
Chasis	Tipo	Triple acorazado
	Suspensión	Muelles semielípticos Trapesoidal con muelles de hoja y barra estabilizadora
Cabina	Modelo	SHACMAN X3000 (6x4) Ⓢ Cabina con certificado de seguridad en impacto y destrucción E4 de regulación europea R29
	Equipamiento	Ⓢ -Cabina con suspensión neumática para mayor confort Ⓢ -Aislamiento térmico y sonoro -Aire acondicionado automático A/C Ⓢ -Espejos retrovisores eléctricos y con calefactor Ⓢ -Cierre central de puertas eléctrico -Cabina con una litera Ⓢ -Vidrios y seguros eléctricos Ⓢ -Asientos conductor y copiloto con suspensión neumática -Cabina de abatimiento eléctrica -Defensa delantera metálica Ⓢ -Radio con formato MP3 -Luces diurnas delanteras LED Ⓢ -Pantalla LED multifunción Ⓢ -Volante multifunción y de posiciones -Sistema de control de crucero -Controlador de acelerador RPM para revolvedora
Sistema de seguridad		-Sistema de regulación de deslizamiento por aceleración (ASR)
Toma de fuerza		-Acoplamiento al motor
Otros		-Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7 -Luz de alarma LED x 2 -Depósitos de aire de aluminio -Alarma de reversa -Protectores de luces -Loderas abatibles traseras -Extintor de 2 kg




SHACMAN
MORELOS



SHACMAN
MORELOS

DIMENSIONES (mm) CHASIS (6x4)

X3000



#WORLDCLASSTRUCKS







SHACMANMX.COM

CONTACTO



SHACMAN
MORELOS

-  alexlazcano@shacmanmorelos.com
-  www.shacmanmorelos.com
-  7778307672
-  C. 13 Este, Civac, 62500 Jiutepec, Mor.

Síguenos   

